SENZA PORTE IN CABINA 1/2

1200 x 800

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



3A

MURATURA



2AD

MURATURA



STRUTTURA



STRUTTURA



SENZA PORTE IN CABINA 2/2

1300 x 950

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1400 x 1100

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1AF 1 ACCESSO FRONTALE 1AL 1 ACCESSO LATERALE 2AO 2 ACCESSI OPPOSTI 2AD 2 ACCESSI ADIACENTI 3A 3 ACCESSI

SOFFIETTO IN CABINA 1/2

1200 x 800

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA

STRUTTURA

3A

MURATURA

STRUTTURA

2AD

MURATURA

STRUTTURA

SOFFIETTO IN CABINA 2/2

1300 x 950

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1400 x 1100

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1AF 1 ACCESSO FRONTALE 1AL 1 ACCESSO LATERALE 2AO 2 ACCESSI OPPOSTI 2AD 2 ACCESSI ADIACENTI 3A 3 ACCESSI

PORTE AUTOMATICHE 1/2

1200 x 800

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA

STRUTTURA

3A

MURATURA

STRUTTURA

2AD

MURATURA

STRUTTURA

PORTE AUTOMATICHE 2/2

1300 x 950

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1400 x 1100

1AL

MURATURA



STRUTTURA



1AF

MURATURA



STRUTTURA



2AO

MURATURA



STRUTTURA



1AF 1 ACCESSO FRONTALE **1AL** 1 ACCESSO LATERALE **2AO** 2 ACCESSI OPPOSTI **2AD** 2 ACCESSI ADIACENTI **3A** 3 ACCESSI

I PIÙ PICCOLI

SENZA PORTE IN CABINA

MURATURA

1AL



1AF



2AO



2AD



STRUTTURA

1AL



1AF



2AO



2AD



CON SOFFIETTO IN CABINA

MURATURA

1AL



1AF



2AO



2AD



STRUTTURA

1AL



1AF



2AO



2AD



CON PORTE AUTOMATICHE

MURATURA

1AL



1AF



2AO



2AD



STRUTTURA

1AL



1AF



2AO



2AD



I PIÙ PICCOLI 3 ACCESSI

SENZA PORTE





CON SOFFIETTO





PORTE TELESCOPICHE





SPECIALI

MANOVRA MAN.



MANOVRA AUTO.



TONDO



TRAPEZOIDALE



Testata minima 2650 mm

ARMADIO TECNICO

FIANCO PORTA

Installare al riparo dalle intemperie



FINITURE:
- Verniciata RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

A MURO H 2100

Installare al riparo dalle intemperie



FINITURE:
- Lamiera plastificata a scelta
- Verniciatura RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

INTEGRATO NEL TELAIO

Installare al riparo dalle intemperie



FINITURE:
- Lamiera plastificata a scelta
- Verniciatura RAL a scelta
- Acciaio Inox a scelta

A MURO H 800

Grado di Protezione IP66



FINITURE:
- Verniciatura RAL 7035

1AF 1 ACCESSO FRONTALE 1AL 1 ACCESSO LATERALE 2AO 2 ACCESSI OPPOSTI 2AD 2 ACCESSI ADIACENTI 3A 3 ACCESSI